

# สำเนาฉบับ

ประกาศจังหวัดตราด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ จังหวัดตราด ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะ  
เจาะจง นั้น

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๕ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก  
ได้แก่ บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๐,๔๘๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่  
ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวินัย บรรจงการ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

|                 |      |               |
|-----------------|------|---------------|
| รอง ผอ. ทพ.     | ป.ท. | ม.ย. 2565     |
| ทพ. อาคม        | ธ    | ๖ มิ.ย. ๒๕๖๕  |
| ทพ. งาม         | ธ    | ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๕ |
| จนท.            | ธ    | 25 พ.ค. 2565  |
| จนท. พิมพ์/ทาสี | ธ    | ธ             |

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๕ รายการ

| ลำดับ               | รายการ                                  | จำนวน | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | รวมเป็นเงิน<br>(บาท) |
|---------------------|---|-------|----------|-----------------------|----------------------|
| ๑                   | น้ำยาดตรวจ GLUCOSE                      | ๒,๐๐๐ | Report   | ๓.๔๐                  | ๖,๘๐๐.๐๐             |
| ๒                   | น้ำยาดตรวจ BUN                          | ๓,๒๐๐ | Report   | ๔.๕๐                  | ๑๔,๔๐๐.๐๐            |
| ๓                   | น้ำยาดตรวจ CREATININE                   | ๓,๒๐๐ | Report   | ๘.๕๐                  | ๒๗,๒๐๐.๐๐            |
| ๔                   | น้ำยาดตรวจ URIC ACID                    | ๕๕๐   | Report   | ๗.๐๐                  | ๓,๘๕๐.๐๐             |
| ๕                   | น้ำยาดตรวจ CHOLESTEROL                  | ๑,๕๐๐ | Report   | ๕.๐๐                  | ๗,๕๐๐.๐๐             |
| ๖                   | น้ำยาดตรวจ TRIGLYCERIDE                 | ๑,๕๐๐ | Report   | ๗.๕๐                  | ๑๑,๒๕๐.๐๐            |
| ๗                   | น้ำยาดตรวจ HDL-CHOLESTEROL              | ๑,๕๐๐ | Report   | ๒๓.๐๐                 | ๓๔,๕๐๐.๐๐            |
| ๘                   | น้ำยาดตรวจ LDL-CHOLESTEROL              | ๑๐๐   | Report   | ๑๘.๐๐                 | ๑,๘๐๐.๐๐             |
| ๙                   | น้ำยาดตรวจ TOTAL PROTEIN                | ๑๑๐๐  | Report   | ๔.๔๐                  | ๔,๘๔๐.๐๐             |
| ๑๐                  | น้ำยาดตรวจ ALBUMIN                      | ๑,๓๐๐ | Report   | ๔.๔๐                  | ๕,๗๒๐.๐๐             |
| ๑๑                  | น้ำยาดตรวจ AST (SGOT)                   | ๑,๗๐๐ | Report   | ๗.๐๐                  | ๑๑,๙๐๐.๐๐            |
| ๑๒                  | น้ำยาดตรวจ ALT (SGPT)                   | ๑,๗๐๐ | Report   | ๗.๐๐                  | ๑๑,๙๐๐.๐๐            |
| ๑๓                  | น้ำยาดตรวจ ALP (ALKALINE PHOSPHATASE)   | ๑๕๐๐  | Report   | ๖.๐๐                  | ๙,๐๐๐.๐๐             |
| ๑๔                  | น้ำยาดตรวจ TOTAL BILIRUBIN              | ๑๒๐๐  | Report   | ๕.๐๐                  | ๖,๐๐๐.๐๐             |
| ๑๕                  | น้ำยาดตรวจ DIRECT BILIRUBIN             | ๑๒๐๐  | Report   | ๖.๐๐                  | ๗,๒๐๐.๐๐             |
| ๑๖                  | น้ำยาดตรวจ CALCIUM                      | ๘๐๐   | Report   | ๖.๐๐                  | ๔,๘๐๐.๐๐             |
| ๑๗                  | น้ำยาดตรวจ PHOSPHORUS                   | ๘๐๐   | Report   | ๗.๐๐                  | ๕,๖๐๐.๐๐             |
| ๑๘                  | น้ำยาดตรวจ MAGNESIUM                    | ๘๐๐   | Report   | ๑๒.๕๐                 | ๑๐,๐๐๐.๐๐            |
| ๑๙                  | น้ำยาดตรวจ URINE/CSF PROTINE            | ๒๐๐   | Report   | ๙.๐๐                  | ๑,๘๐๐.๐๐             |
| ๒๐                  | น้ำยาดตรวจ AMYLASE                      | ๖๐    | Report   | ๑๒.๐๐                 | ๗๒๐.๐๐               |
| ๒๑                  | น้ำยาดตรวจ HBA๑C                        | ๙๐๐   | Report   | ๘๘.๐๐                 | ๗๙,๒๐๐.๐๐            |
| ๒๒                  | น้ำยาดตรวจ MICROALBUMIN                 | ๔๐๐   | Report   | ๒๐.๐๐                 | ๘,๐๐๐.๐๐             |
| ๒๓                  | น้ำยาดตรวจ ELECTROLYTE (NA, K, CL, CO๒) | ๓,๕๐๐ | Report   | ๒๘.๐๐                 | ๙๘,๐๐๐.๐๐            |
| ๒๔                  | น้ำยาดตรวจ LACTATE                      | ๕๐๐   | Report   | ๖๘.๐๐                 | ๓๔,๐๐๐.๐๐            |
| ๒๕                  | น้ำยาดตรวจ HS-CRP                       | ๓๕๐   | Report   | ๗๐.๐๐                 | ๒๔,๕๐๐.๐๐            |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |   |       |          |                       | ๔๓๐,๔๘๐.๐๐           |